

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 С.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

8. Максимальная нагрузка на 1 спальное место не более 120 кг.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014, ТО 31.09.12-229-00257561-2021** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникающие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА


Версия 2025(1) 

КО

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1




Кровать с подъемным механизмом (1400,1600,1800) Тип 1



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

Изготовитель: ИП Ковалева Д.А., Россия, 347360, Ростовская обл. г. Волгодонск, Портовая, 1



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия:



Кровать с подъемным механизмом 1400 Тип 1

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1440x290	1	
5	Опора поперечная 1410x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1460x890	1	2/2
6	Заглушина 1405x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1400) ИП-462-00 исп.3	1	1

Состав изделия:

Кровать с подъемным механизмом 1600 Тип 1


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1640x290	1	
5	Опора поперечная 1610x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1660x890	1	2/2
6	Заглушина 1605x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1600) ИП-462-02 исп.3	1	1



Рекомендуемый размер матраса 2000x(1400,1600,1800)

Высота от 160 до 200 мм

ШАГ 7





Состав изделия:



Кровать с подъемным механизмом 1800 Тип 1

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1840x290	1	
5	Опора поперечная 1810x190	1	2/2
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1860x890	1	
6	Заглушина 1805x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1800) ИП-462-04 исп.3	1	1

Фурнитура



Требуемый дополнительный инструмент




PH-2

Ключ 13

Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плиты древесно-стружечные. Технические условия. ГОСТ 10632-2014;
- материал стенок задних - плиты древесноволокнистые (твердые) слококрачным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.
- обивочный материал - ГОСТ 24220-80. ТКАНИ МЕБЕЛЬНЫЕ.
- Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-72399953-2005 «Пенополиуретан эластичный (листовой) Технические условия» изм. №14.


ШАГ 1




3

ШАГ 6

Установите кроватьное основание, предварительно собрав его по инструкции




	ПШ М6х20
E	x8



8


ШАГ 5

	
457-00	4,2x16
B x4	C x16




ШАГ 2

		
ИП-548.01	4,2x19	M6x20
H x2	J x8	E x8
		
ИП-548	ИП402-00	
K x2	A x4	



ШАГ 3

			
4,2x16		M6x20	
C	x8	E	x4
			
		B	x2



ШАГ 4

					
457-00		4,2x16		M6x20	
B	x2	C	x8	E	x4

