

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.

4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. Не допускается длительный контакт с водой.

5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

7. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор модульной мебели «Лофт» изготовлен
по ТО5617-001-614303740300-01 в соответствии с требованиями
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии **ЕАЭС N RU Д-RU.ТР05.В.02650/18** действительна по 07.11.2019г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г.

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ



" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)

Изготовитель: ИП Тарасова А.В., Ростовская обл., 347386, г. Волгодонск, переул. Олимпийский, дом 4

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1




Комод
тип 1

Набор модульной мебели

“Лофт”

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



8

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с его номером указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость




Обозн.	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры
Пакет №1			
2.21	Крышка комода	1	600x440
2.51	Стенка горизонтальная	1	600x436
2.23	Стенка вертикальная	2	984x434
2.26	Задняя стенка (ДВП)	3	339x596
2.28	Распорка	1	566x96
2.24	Накладка ящика	6	562x160
2.6	Боковая стенка ящика правая	6	400x96
2.6-1	Боковая стенка ящика левая	6	400x96
2.25	Задняя стенка ящика	6	509x96
2.27	Дно ящика (ДВП)	6	541x405
2.909	Опора комода	1	600x410x120
-	Профиль соединительный	2	564
-	Фурнитура	1	---



Примечание.

Конструкционные материалы:

- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- сталь.



КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

<p>24x</p> <p>Дюбель-стяжка 7x50</p>	<p>22x</p> <p>Шкант 8x35</p>	<p>22x</p> <p>Дюбель стяжки эксц.</p>	<p>22x</p> <p>Стяжка эксцентр.</p>
<p>6x</p> <p>Направляющая 350мм</p>	<p>48x</p> <p>Шуруп 4x16</p>	<p>66x</p> <p>Саморез с пресс-шайбой 4,2x13</p>	<p>4x</p> <p>Шуруп 4x35</p>
<p>6x</p> <p>Ручка АЛДИ С-20</p>	<p>12x</p> <p>Винт к ручке 4x25</p>	<p>24x</p> <p>Гвоздь 1.6x25</p>	<p>1x</p> <p>Ключ SW4</p>
<p>4x</p> <p>Опора регулируемая M6</p>			

