



ЛЮБИМЫЙ
МЕБЕЛЬ ДОМ

МОЛОДЕЖНАЯ «ЭЛИС»



Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый базовый», вставки ПСП, цвет «Белый»

Фасады: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый базовый» с рисунком

Ручка: металлическая, цвет «Хром»

Опоры: ППУ окрашенные, цвет «Белый»

Мягкие элементы: ткань цвет «Серый»

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ «ЭЛИС»

Мебель для молодежной комнаты «Элис» рассчитана на девочек младшего и среднего школьного возраста

Белоснежные фасады украшены тонким нежным орнаментом - в молодежной создана атмосфера чистоты и свежести

Плавные линии фигурного нижнего горизонта, округлые профили каждого модуля, в сочетании с изящными невысокими ножками, делают молодежную гармоничной, а отсутствие острых углов еще и безопасной.

Мягкое изголовье кровати отличается необычной формой, в центре расположен декоративный орнамент, украшающий изголовье

Изящные ручки красивы и удобны для детской руки

Функциональный модульный ряд включает различные мебельные предметы, с помощью которых можно зонировать пространство, выделяя зону сна, работы, хранения.

Кровать представлена в двух размерах по ширине - со спальным местом 900 и 1200 мм, можно выбрать то, что больше подходит



Экологичность



Гарантийный срок - 2 года



Петли с доводчиками*



Надежные шариковые направляющие



Ящики с не полным выдвижением



Ортопедическое основание кроватей



Корпус с подъемным механизмом



Рекомендуемая высота матраса 18 см



Нагрузка до 120 кг на одно спальное место



Шелкография

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

12.09.2022

МОДУЛЬНЫЙ РЯД



Кровать 900

ЛД 532.070
1050x1090x2044 мм

- Размер спального места 900x2000 мм
- Ортопедическое основание в комплекте, устанавливается на продольные стенки
- Высота спального места с учетом матраса (180 мм) составляет 500 мм
- Необычная по форме мягкая спинка с тканью и оригинальным рисунком
- Царги и изножье с оригинальным рисунком
- По углам изножья округлые вставки из ПСП
- Опоры кровати в изножье из ППУ, высота 200 мм, цвет белый



Корпус кровати 1200

ЛД 532.090
1350x1112x2044 мм


- Размер спального места 1200x2000 мм
- Ортопедическое основание ОК 120 или корпус с подъемным механизмом ЛД 900.050 заказывается отдельно
- Ортопедическое основание устанавливается на среднюю стенку (распорку) и металлические уголки и закрепляется с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати. Вся необходимая фурнитура в комплекте
- Высота спального места с учетом матраса (180 мм) составляет 500 мм
- Необычная по форме мягкая спинка с тканью и оригинальным рисунком
- Царги и изножье с оригинальным рисунком
- По углам изножья округлые вставки из ПСП
- Опоры кровати в изножье из ППУ, высота 200 мм, цвет белый



Ортопедическое основание

ОК 120
1200x1990 мм

- Основание для Корпуса кровати 1200
- Ортопедическое основание устанавливается на поперечные детали и металлические уголки и закрепляется с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати. Вся необходимая фурнитура в комплекте.
- Каркас основания из металла, цвет черный



Корпус с подъемным механизмом 1200

ЛД 900.050

Основание: 1200x1990 мм

- Размер короба 1050x250x1742 мм.
- Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» и разделен на 2 равных отделения, 1080x847 мм. Дно из ДВП, цвет «Белый».
- Ортопедическое основание с подъемным механизмом на газ. лифтах.
- Максимальная нагрузка на дно каждого отделения 20 кг.
- Основание опирается на поперечную перегородку корпуса, на металлические фиксаторы корпуса и металлические уголки.
- Вся необходимая фурнитура в комплекте.



Шкаф трехстворчатый

ЛД 532.010
1430x2142x490 мм

- Шкаф разделен на 2 отделения. Правое с 5-ю нишами.
- Левое отделение с 1 штангой и 1 полкой вверху за двумя распашными дверями.
- Двери распашные щитовые с рисунком
- По углам корпуса округлые вертикальные вставки из ПСП.
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Опоры ППУ, высота 200мм, нерегулируемые
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



Шкаф двухстворчатый

ЛД 532.100
986x2142x490 мм

- За двумя распашными дверями отделение с 1 штангой и 2-мя стационарными полками вверху и внизу
- Двери распашные щитовые с рисунком
- По углам корпуса округлые вертикальные вставки из ПСП.
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Опоры ППУ, высота 200 мм, нерегулируемые
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



Стеллаж

ЛД 532.040
986x1720x400 мм

- Три горизонтальные стационарные стенки образуют четыре отделения: верхнее - открытое, среднее - с откидной щитовой дверью и двумя открытыми нишами по краям, открытое отделение под ним и закрытое отделение внизу с 1 переставной полкой за двумя распашными щитовыми дверями.
- Двери щитовые с рисунком
- По углам корпуса округлые вертикальные вставки из ПСП.
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Опоры ППУ, высота 150мм, нерегулируемые
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.

ШхВхГ - ширина x высота x глубина

МОДУЛЬНЫЙ РЯД



Стеллаж с ящиками

ЛД 532.080
544x1720x400 мм

- Верхнее отделение с одной полкой за распашной щитовой дверью.
- Под ней открытое отделение
- Нижнее отделение с тремя выкатными ящиками неполного выдвижения с боковым креплением
- Фасады щитовые с рисунком
- По углам корпуса округлые вертикальные вставки из ПСП.
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг
- Максимальная нагрузка на ящик - 15 кг
- Опоры ППУ, высота 150 мм, нерегулируемые
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно.



Комод

ЛД 532.030
976x952x400 мм

- 4 выкатных ящика неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- На фасаде ящика декоративный рисунок
- Размер фасада ящика - 882x190 мм
- На фасадах ящиков декоративный рисунок
- Максимальная нагрузка на каждый ящик - 15 кг
- По углам корпуса округлые вертикальные вставки из ПСП
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Комод устанавливается на ножки из ППУ, высота 150 мм
- Комод крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



Тумба прикроватная

ЛД 532.020
544x568x400 мм

- 2 выкатных ящика неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- На фасадах ящиков декоративный рисунок
- Размер фасада ящика - 440x190 мм
- Максимальная нагрузка на каждый ящик - 15 кг
- По углам корпуса округлые вертикальные вставки из ПСП
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Тумба устанавливается на ножки из ППУ, высота 150 мм
- Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте
- Крепление для подвески к стене приобретает-ся дополнительно



Стол левый

ЛД 532.110
1200x760x640 мм

- Однотумбовый стол с 1 ящиком и отделением с 1 полкой за распашной дверью.
- Тумба с левой стороны
- 1 выкатной ящик неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- Размер фасада ящика - 440x190 мм
- На фасадах декоративный рисунок
- Максимальная нагрузка на ящик - 15 кг
- По углам корпуса тумбы округлые вертикальные вставки из ПСП
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Тумба устанавливается на ножки из ППУ, высота 150 мм



Стол правый

ЛД 532.050
1200x760x640 мм

- Однотумбовый стол с 1 ящиком и отделением с 1 полкой за распашной дверью.
- Тумба с правой стороны
- 1 выкатной ящик неполного выдвижения на шариковых направляющих с боковым креплением
- Размер фасада ящика - 440x190 мм
- На фасадах декоративный рисунок
- Максимальная нагрузка на ящик - 15 кг
- По углам корпуса тумбы округлые вертикальные вставки из ПСП
- Внизу декоративная планка в качестве цоколя
- Тумба устанавливается на ножки из ППУ, высота 150 мм



Полка

ЛД 532.060
1200x410x340 мм

- 3 отделения между двумя вертикальными стенками из ПСП
- Среднее отделение - открытое с 1 полкой по середине
- Два крайних отделения - с распашной щитовой дверью каждое
- На фасадах декоративный рисунок
- Максимальная нагрузка на модуль - 50 кг
- Полка крепится к стене при помощи навесов. Навесы в комплекте
- Крепление для навесов к стене приобретает-ся дополнительно