



ЛЮБИМЫЙ
МЕБЕЛЬ ДОМ

СПАЛЬНЯ И МОЛОДЁЖНАЯ «МАРТА-2»



Корпус: ЛДСП 16 мм цвет «Дуб золотой». Задняя стенка ХДФ 3мм, цвет «Белый».

Фасад: ЛДСП 16 мм цвет «Белый» лак глянец, «Дуб золотой».

Ручки: профиль МДФ в финиш-пленке цвет «Дуб золотой».

Опоры: ППУ 100 мм цвет «Дуб золотой».

Сочетание цветов и фактур делает спальню Марта 2 ярким представителем современного стиля, а так же оригинальный дизайн оценят любители «экостиля».

Гнутые фасады шкафов и гнутые ручки вносят оригинальность в дизайн спальни.

Мягкий элемент спинки крепится на 4-х уголках и его замена не требует специальных навыков.

Вы можете заказать как уже готовый набор «Кровать +спинка», так и приобрести отдельно мягкую спинку .

Широкий выбор кроватей, шкафов и комодов позволит обустроить пространство практично и функционально.



Гарантийный срок - 2 года



Округлые углы



Лакированные детали



Петли с доводчиками*



Надежные направляющие



Ящики не полного выдвижения



Ручки МДФ



ППУ элементы



Корпус с подъемным механизмом



Рекомендуемая высота матраса 18 см



Нагрузка до 120 кг на спальное место



Ткань

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

20.02.2023

МОДУЛЬНЫЙ РЯД



Кровать 1200 с КО

ЛД 406.170
1408x900x2042 мм

- Кровать с изголовьем из ЛДСП 16 мм, в изножье опоры ППУ цвет «Дуб золотой», высота 140 мм.
- С установленным кроватным основанием.
- Рекомендуемый размер матраса 1200x2000 мм.



Кровать 1200 с ПМ

ЛД 406.190
1408x900x2042 мм

- Кровать с изголовьем из ЛДСП 16 мм, в изножье опоры ППУ цвет «Дуб золотой», высота 140 мм.
- С установленным корпусом с подъемным механизмом.
- Рекомендуемый размер матраса 1200x2000 мм.



Кровать 1600 с КО

ЛД 406.120
1808x900x2042 мм

- Кровать с изголовьем из ЛДСП 16 мм, в изножье опоры ППУ цвет «Дуб золотой», высота 140 мм.
- С установленным кроватным основанием.
- Рекомендуемый размер матраса 1600x2000 мм.



Кровать 1600 с ПМ

ЛД 406.180
1808x900x2042 мм

- Кровать с изголовьем из ЛДСП 16 мм, в изножье опоры ППУ цвет «Дуб золотой», высота 140 мм.
- С установленным корпусом с подъемным механизмом.
- Рекомендуемый размер матраса 1600x2000 мм.



Накладка мягкая на спинку 1200

ЛД 406.231
1250x460x80 мм

- Ткань велюр, цвет серый NEO 25
- Можно установить на изголовье кровати 1200



Накладка мягкая на спинку 1200

ЛД 406.232
1250x460x80 мм

- Ткань велюр, цвет серый NEO 25
- Можно установить на изголовье кровати 1200



Накладка мягкая на спинку 1200

ЛД 406.233
1250x460x80 мм

- Ткань велюр, цвет горчичный РНУКЕТ 1038
- Можно установить на изголовье кровати 1200



Накладка мягкая на спинку 1200

ЛД 406.234
1250x460x80 мм

- Ткань рогожка, цвет серый Capri 24
- Можно установить на изголовье кровати 1200



Накладка мягкая на спинку 1600

ЛД 406.221
1650x460x80 мм

- Ткань велюр, цвет серый NEO 25
- Можно установить на изголовье кровати 1600
- Подходит для кровати 1600 спальни «Норд», «Техно», «Фиджи», «Шелли»



Накладка мягкая на спинку 1600

ЛД 406.222
1650x460x80 мм

- Ткань велюр, цвет серый NEO 25
- Можно установить на изголовье кровати 1600
- Подходит для кровати 1600 спальни «Норд», «Техно», «Фиджи», «Шелли»



Накладка мягкая на спинку 1600

ЛД 406.223
1650x460x80 мм

- Ткань велюр, цвет горчичный РНУКЕТ 1038
- Можно установить на изголовье кровати 1600
- Подходит для кровати 1600 спальни «Норд», «Техно», «Фиджи», «Шелли»



Накладка мягкая на спинку 1600

ЛД 406.224
1650x460x80 мм

- Ткань рогожка, цвет серый Capri 24
- Можно установить на изголовье кровати 1600
- Подходит для кровати 1600 спальни «Норд», «Техно», «Фиджи», «Шелли»

ШхВхГ - ширина x высота x глубина

20.02.2023

МОДУЛЬНЫЙ РЯД



Кровать 900 с КО

ЛД 406.160
1108x900x2042 мм

- Кровать с изголовьем из ЛДСП 16 мм, в изножье опоры ППУ цвет «Дуб золотой», высота 140 мм.
- С установленным кроватным основанием.
- Рекомендуемый размер матраса 900x2000 мм.



Тумба прикроватная

ЛД 406.100
500x470x448 мм

- Два выдвижных ящика на шариковых направляющих бокового крепления не полного выдвижения.
- Максимальная нагрузка на ящик – 15 кг.
- На опорной нижней горизонтальной стенке крепятся опоры ППУ, высота опор 100 мм.
- Тумбу рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



Комод

ЛД 406.090
800x752x442 мм

- 4 выдвижных ящика на шариковых направляющих бокового крепления не полного выдвижения.
- Макс. нагрузка на ящик 15 кг.
- На опорной нижней горизонтальной стенке крепятся опоры ППУ, высота опор 100 мм.
- Рекомендуется крепить комод к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте, крепеж к стене приобретается дополнительно.
- В связи с массивной конструкцией ящиков - не рекомендуется выдвигать более одного ящика одновременно, если комод не закреплен к стене.



Зеркало настенное

ЛД 406.080
798x588x20 мм

- Подходит к комоду.
- К стене крепится с помощью навесных планок (крепеж приобретается дополнительно)
- Может крепиться вертикально или горизонтально



Стол левый

ЛД 406.130
1250x777x534 мм

- Тумба под столешницей на опорной нижней горизонтальной стенке, на опорах ППУ, высота опор 100 мм.
- 3 ящика на шариковых направляющих бокового крепления не полного выдвижения.
- Макс. нагрузка на ящик – 10 кг.
- Выкатная столешница.
- Глубина стола в разложенном виде – 1230 мм.



Стол правый

ЛД 406.140
1250x777x534 мм

- Тумба под столешницей на опорной нижней горизонтальной стенке, на опорах ППУ, высота опор 100 мм.
- 3 ящика на шариковых направляющих бокового крепления не полного выдвижения.
- Макс. нагрузка на ящик – 10 кг.
- Выкатная столешница.
- Глубина стола в разложенном виде – 1230 мм.



Надстройка стола

ЛД 406.150
1248x1200x254 мм

- За подъемной дверью на газ. лифте просторная ниша.
- Ниже открытая ниша с 3-мя вертикальными перегородками.
- Устанавливается сверху на столешницу стола.
- Крепится к столешнице с помощью евроинтов (в комплекте).



Шкаф угловой с гнутой дверью

ЛД 406.050
858x2200x858 мм

- За распашной дверью две ниши: большая с 2 полками и штангой для одежды, меньшая ниша с 4-я полками.
- Петля полного открывания 165° с доводчиком
- Макс. нагрузка на полку – 10 кг.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



Стеллаж-окончание

ЛД 406.110
513x2200x369 мм

- 4 открытые полки.
- За распашной дверью 4 полки.
- Размер полки 206x16x333 мм.
- Петля вкладная с доводчиком.
- Угол открывания 90°.
- Макс. нагрузка на полку – 10 кг.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



Шкаф-окончание правый

ЛД 406.060
436x2200x513 мм

- За распашной гнутой дверью 4 полки.
- Подходит к любому из шкафов.
- Петля угловая 45° с доводчиком.
- Угол открывания 135°.
- Макс. нагрузка на полку – 10 кг.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



Шкаф-окончание левый

ЛД 406.070
436x2200x513 мм

- За распашной гнутой дверью 4 полки.
- Подходит к любому из шкафов.
- Петля угловая 45° с доводчиком.
- Угол открывания 135°.
- Макс. нагрузка на полку – 10 кг.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



Шкаф одностворчатый глухой

ЛД 406.010
446x2200x513 мм

- За распашной дверью 4 стационарные полки.
- Макс. нагрузка на полку – 15 кг.
- Петля с доводчиком, угол открывания 110°.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.

ШхВхГ - ширина x высота x глубина

МОДУЛЬНЫЙ РЯД

**Шкаф одностворчатый
зеркальный****ЛД 406.030**

446x2200x513 мм

- За распашной дверью с зеркалом 4 стационарные полки.
- Макс. нагрузка на полку – 15 кг.
- Петля с доводчиком, угол открывания 110°.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.

**Шкаф двухстворчатый
глухой****ЛД 406.020**

888x2200x513 мм

- 2 полки, 1 штанга для одежды за распашными глухими дверями.
- Макс. нагрузка на полку – 10 кг.
- Петля накладная с доводчиком, угол открывания 110°.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.

**Шкаф двухстворчатый
зеркальный****ЛД 406.040**

888x2200x513 мм

- 2 полки, 1 штанга для одежды за распашными дверями с зеркалом.
- Макс. нагрузка на полку – 10 кг.
- Петля накладная с доводчиком, угол открывания 110°.
- Регулировка опоры до 10 мм.
- Шкаф рекомендуется прикрепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.