



ЛЮБИМЫЙ  
МЕБЕЛЬ ДОМ

## СПАЛЬНЯ «АМЕЛИ» оникс серый



**Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Оникс серый». Горизонт верхний из ЛДСП 16 мм цвет «Дуб золотой» и по трём сторонам карнизы. Горизонт нижний МДФ 24 мм в пленке ПВХ цвет «Дуб Тортуга».

**Фасады шкафов:** Рамочный «Французский рез», МДФ 22 мм, вставка ХДФ 3 мм цвет «Белый» в пленке ПВХ цвет «Оникс серый». **Фасады ящиков тумб, комодов, стола:** ЛДСП 16 мм, цвет «Оникс серый», накладка профиль МДФ 16 мм в пленке ПВХ цвет «Оникс серый».

**Ручки-ракушки и ручки-кнопки:** металл цвет «Старая бронза».

**Карниз и соединители карнизов:** в финиш-пленке цвет «Дуб Вотан». **Опоры:** ППУ цвет «Оникс серый».

Спальню «Амели» оникс серый оценят любители стиля «Прованс», который создает в комнате атмосферу уюта, располагает к отдыху.

Благодаря мягкому, как бы «припыленному» цвету «Оникс серый», спальня выглядит благородно и изысканно.

Интересным цветовым акцентом, подчеркивающим четкие линии коллекции, являются резные карнизы в цвете «Дуб Вотан» и нижние горизонты шкафов, тумб, комода, выполненные в цвете «Дуб Тортуга». Обрамление модулей в теплых древесных цветах украшает спальню, делает ее непохожей ни на одну другую.

Редкий в мебели рамочный фасад «французский рез» добавляет фасадам объема, подчеркивает уютный стиль «Прованс» спальни.

Интересный туалетный стол с ящиками – шкатулками, можно дополнить распашным зеркалом. Такое ретро - зеркало понравится прекрасным дамам, заботящимся о своей внешности.

Благодаря оригинальным перекрестьям в изголовье, кровать смотрится легко и интересно.

Для здорового сна можно выбрать кровать с ортопедическим основанием или с основанием с подъемным механизмом, в коробе которого можно разместить объемные вещи, сэкономив место в шкафах!

Ручки – ракушки на ящиках и ручки - кнопки на шкафах в цвет старой бронзы завершают образ спальни в стиле французской классики.

Резные опоры кровати, тумб, комода, туалетного стола изготовлены из гипоаллергенного прочного материала ППУ. Опоры, приподнимающие модули над поверхностью пола, создают ощущение легкости мебели.

Покупатель может выбрать одно - и/или двустворчатые шкафы с глухими или зеркальными фасадами, где есть возможность повесить вещи на штанги, и разложить на полки - в доме будет порядок.

Мелкие вещи удобно разложить в ящиках комодов - в коллекции их два, можно выбрать тот, который больше подходит по размерам и функциональности.

Ящики на шариковых направляющих бокового крепления полного выдвижения и петли с доводчиками добавляют удобства в использовании, а в спальне сохранят тишину.



Гарантийный срок - 2 года



Рамка «Французский рез»



Петли с доводчиками\*



Ящики с полным выдвижением



Ручки металлические



Ортопедическое основание кроватей



Корпус с подъемным механизмом



Рекомендуемая высота матраса 19 см



Нагрузка до 120 кг на одно спальное место



ППУ элементы



Опоры ППУ

\* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

23.01.2023

## МОДУЛЬНЫЙ РЯД



**Кровать 1600 с кроватным основанием**

**ЛД 642.800**

1840x1200x2100 мм

- Размер спального места 1600x2000 мм.
- Спинки и изножье кровати изготовлены из ППУ.
- Ортопедическое основание в комплекте.



**Кровать 1600 с подъемным механизмом**

**ЛД 642.790**

1840x1200x2100 мм

- Размер спального места 1600x2000 мм.
- Спинки и изножье кровати изготовлены из ППУ.
- Корпус с подъемным механизмом в комплекте, изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет «Белый». Дно из ДВП, цвет «Белый».
- Размер короба для белья 1450x1742 мм, разделен на 2 равных отделения, глубина 250 мм.
- Максимальная нагрузка на дно каждого отделения - 20 кг.
- Ортопедическое основание с подъемным механизмом на газ. лифтах.
- Вся необходимая фурнитура в комплекте.



**Кровать 1800 с кроватным основанием**

**ЛД 642.820**

2040x1200x2100 мм

- Размер спального места 1800x2000 мм.
- Спинки и изножье кровати изготовлены из ППУ.
- Ортопедическое основание в комплекте.



**Кровать 1800 с подъемным механизмом**

**ЛД 642.810**

2040x1200x2100 мм

- Размер спального места 1800x2000 мм.
- Спинки и изножье кровати изготовлены из ППУ.
- Корпус с подъемным механизмом в комплекте, изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет «Белый». Дно из ДВП, цвет «Белый».
- Размер короба для белья 1650x1742 мм, разделен на 2 равных отделения, глубина 250 мм.
- Максимальная нагрузка на дно каждого отделения - 20 кг.
- Ортопедическое основание с подъемным механизмом на газ. лифтах.
- Вся необходимая фурнитура в комплекте.



**Тумба прикроватная 2 ящика**

**ЛД 642.390**

560x480x460 мм

- 2 ящика, размер фасада ящика 414x160 мм.
- Максимальная нагрузка на ящик 15 кг.
- Верхний и нижний горизонты в цвете «Дуб тортуга».
- Тумба устанавливается на ножки из ППУ.
- Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Комод 1000**

**ЛД 642.370**

1000x810x460 мм

- 2 ящика, размер фасада ящика 411x160 мм
- 3 выдвижных ящика, размер фасада 838x160 мм.
- Макс. нагрузка на ящик 15 кг.
- Комод рекомендуется крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Комод 1600**

**ЛД 642.940**

1620x870x460 мм

- Справа и слева за дверями глухими по одной нише с полкой.
- Макс. нагрузка на полку 15 кг.
- Петля вкладная с доводчиком. Угол открывания 95°
- По центру открытая ниша и 3 выдвижных ящика. Размер фасада ящика - 502x148 мм.
- Макс. нагрузка на ящик 15 кг.
- Комод рекомендуется крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Стол туалетный**

**ЛД 642.350**

1000x920x460 мм

- Вверху 2 ящика, размер фасада - 234x90 мм, без направляющих. При выдвижении опираются на силиконовые ножки.
- Макс. нагрузка на ящик 2 кг.
- Под столешницей 2 ящика, размер фасада 417x168 мм.
- Макс. нагрузка на ящик 15 кг.
- Стол туалетный рекомендуется крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Зеркало настенное**

**ЛД 642.170**

1646x765x54 мм

- К стене крепится с помощью подвески. Подвески в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Зеркало распашное**

**ЛД 642.360**

1200x870x60 мм

- В центре зеркало с факетом в раме 600x800 мм.
- Боковые зеркала с факетом, в раме 300x800 мм.
- Карниз крепится к центральной секции.
- К стене крепится с помощью подвески. Подвески в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.

Ш x В x Г - Ширина x Высота x Глубина



**Шкаф одностворчатый левый**

**ЛД 642.850**

458x2220x612 мм

с карнизом - 502x2285x628 мм

- 4 полки.
- Петля полунакладная с доводчиком. Угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Шкаф одностворчатый правый**

**ЛД 642.860**

458x2220x612 мм

с карнизом - 502x2285x628 мм

- 4 полки.
- Петля полунакладная с доводчиком. Угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Шкаф одностворчатый с зеркалом**

**ЛД 642.870**

458x2220x612 мм

с карнизом - 502x2285x628 мм

- 4 полки.
- Петля полунакладная с доводчиком. Угол открывания 110°
- Дверь с зеркалом.
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Шкаф двухстворчатый**

**ЛД 642.830**

900x2220x612 мм

с карнизом - 944x2285x628 мм

- 2 штанги для одежды. Расстояние между штангами 576 мм.
- 1 полка внизу.
- Петля полунакладная с доводчиком. Угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Шкаф двухстворчатый с двумя зеркалами**

**ЛД 642.840**

900x2220x612 мм

с карнизом - 944x2285x628 мм

- 2 штанги для одежды. Расстояние между штангами 576 мм.
- 1 полка внизу.
- Двери с зеркалами.
- Петля полунакладная с доводчиком. Угол открывания 110°
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепление для подвески к стене приобретается дополнительно.



**Карниз**

**ЛД 642.650**

2440x65 мм

- Распиливается по индивидуальному размеру
- Подходит для шкафов: ЛД 642.830, ЛД 642.840, ЛД 642.850, ЛД 642.860, ЛД 642.870



**Соединитель карнизов 90°**

**ЛД 285.580**

- Используется для соединения карниза под углом 90°
- Подходит для шкафов: ЛД 642.830, ЛД 642.840, ЛД 642.850, ЛД 642.860, ЛД 642.870



**Соединитель карнизов 180/159**

**ЛД 285.640**

- Используется для соединения двух частей карниза под углом 180°
- Подходит для шкафов: ЛД 642.830, ЛД 642.840, ЛД 642.850, ЛД 642.860, ЛД 642.870

Ш x В x Г - Ширина x Высота x Глубина