



ЛЮБИМЫЙ  
МЕБЕЛЬ ДОМ

## СПАЛЬНЯ «ДЖУЛИЯ»



### ИСПОЛНЕНИЕ «Белый»

**Исполнение 1. Корпус:** ЛДСП 16 мм цвет «Белый базовый».

**Фасады:** ЛПСП 16 мм с накладками из ХДФ в пленке ПВХ, цвет «Белый».

**Ручки:** металлические, цвет «Белый» матовый. **Опоры и изголовье кровати, рама зеркала:** выполнены из ППУ цвет «Белый» матовый. **Пилястры:** профиль МДФ 16 мм в финиш-пленке, цвет «Белый» матовый. **Карниз:** профиль МДФ 22 мм в финиш-пленке, цвет «Белый» матовый. **Цоколь:** профиль МДФ 12 мм в финиш-пленке, цвет «Белый» матовый. **Мягкие элементы:** искусственная кожа цвет «Белый».

### ОСОБЕННОСТИ СПАЛЬНИ «ДЖУЛИЯ»

Спальня «Джулия» - яркая представительница нео-классики представлена в двух цветах «белый» и «оникс серый».

Элегантные прямоугольные формы в обрамлении резных карнизов, пилястр, цоколей создают изысканный и благородный ансамбль.

Рамочные фасады с резным узором гармонично сочетаются с изящными металлическими ручками.

Основным украшением спальни выступает роскошное изголовье кровати и элегантное навесное зеркало с объемным стилизованным орнаментом.

Модульные элементы спальни сочетают функциональность и удобство и без труда позволяют создать необходимую обстановку спальню комнаты.

Для любителей романтики и легкости идеально подойдет спальня в белом исполнении. Она подарит ощущение чистоты и свежести.

Спальня в цвете «оникс серый» соответствует последним модным тенденциям в интерьере и бесспорно сделает уютной и стильной любую спальню.



Гарантийный срок - 2 года



Рамка «Французский рез»



Петли с доводчиками\*



Ящики с полным выдвижением



Ручки металлические



Ортопедическое основание кроватей



Корпус с подъемным механизмом



Рекомендуемая высота матраса 19 см



Нагрузка до 120 кг на одно спальное место



ППУ элементы



Опоры ППУ

\* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

23.01.2023



ИСПОЛНЕНИЕ «Оникс серый»

**Исполнение 2. Корпус:** ЛДСП 16 мм цвет «Оникс Серый».

**Фасады:** ЛПСП 16 мм с накладками из ХДФ в пленке ПВХ, цвет «Оникс Серый».

**Ручки:** металлические ажурные цвет «Серебро венецианское». **Опоры и изголовье кровати, рама зеркала:** выполнены из ППУ цвет «Оникс Серый» матовый. **Пилястры:** профиль МДФ 16мм в финиш-пленке цвет «Оникс Серый». **Карниз:** профиль МДФ 22 мм в финиш-пленке цвет «Оникс Серый». **Цоколь:** профиль МДФ 12 мм в финиш-пленке цвет «Оникс Серый». **Мягкие элементы:** искусственная кожа цвет «Асос 03 натуральный».

## МОДУЛЬНЫЙ РЯД



**Кровать 1600**

**ЛД 695.060**  
1960x1185x2100 мм

- Размер спального места 1600x2000 мм.
- Высота установки матраса 300мм
- Спинка из ППУ со вставкой из ЛДСП 16 мм с мягкой накладкой. Накладка обита искусственной экокожей.
- Изножье на 2 опорах ППУ.
- Ортопедическое основание **ОК 160** заказывается отдельно.
- Корпус с подъемным механизмом **ЛД 900.020** заказывается отдельно.



**Кровать 1800**

**ЛД 695.130**  
2160x1185x2100 мм

- Размер спального места 1800x2000 мм
- Высота установки матраса 300мм
- Спинка из ППУ со вставкой из ЛДСП 16 мм с мягкой накладкой. Накладка обита искусственной экокожей.
- Изножье на 2 опорах ППУ.
- Ортопедическое основание для кровати **ОК 180** заказывается отдельно.
- Корпус с подъемным механизмом **ЛД 900.040** заказывается отдельно.



**Ортопедическое основание**

**ОК 160**  
1600x1990 мм  
**ОК 180**  
1800x1990 мм

- Ортопедическое основание устанавливается на поперечные детали и металлические уголки и закрепляется с помощью фиксирующих уголков к царгам кровати.
- Вся необходимая фурнитура в комплекте.



**Корпус с подъемным механизмом**

**ЛД 900.020**  
Основание: 1600x1990 мм  
Корпус: 1450x250x1742  
**ЛД 900.040**  
Основание: 1800x1990 мм  
Корпус: 1650x250x1742

- Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» и разделен на 2 равных отделения. Дно из ДВП, цвет «Белый».
- Ортопедическое основание с подъемным механизмом на газ. лифтах.
- Максимальная нагрузка на дно каждого отделения - 20 кг.
- Основание опирается на поперечную перегородку корпуса, на металлические фиксаторы корпуса и металлические уголки кровати.
- Вся необходимая фурнитура в комплекте.

Ш x В x Г - Ширина x Высота x Глубина

## МОДУЛЬНЫЙ РЯД



**Тумба прикроватная**

**ЛД 695.030**

496x508x498 мм

- 2 ящика на шариковых направляющих полного выдвижения. Размеры фасадов ящиков - 440x190 мм.
- Макс. нагрузка на ящик - 15 кг.
- Пилястры и цоколь в комплекте.
- Тумбу рекомендуется крепить к стене с помощью прилагаемой угловой подвески.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



**Комод**

**ЛД 695.040**

938x892x500 мм

- 4 ящика на шариковых направляющих полного выдвижения. Размеры фасадов ящиков - 882x190 мм.
- Макс. нагрузка на ящик - 15 кг.
- Пилястры в комплекте.
- Комод рекомендуется крепить к стене с помощью прилагаемой угловой подвески.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



**Стол туалетный**

**ЛД 695.050**

1152x736x500 мм

- Сборка возможна на правую и левую сторону.
- Слева (или справа) тумба с 2-мя ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения. Размеры фасадов ящиков - 440x190 мм.
- Макс. нагрузка на ящик - 15 кг.
- Столешница установлена на 2 опоры, одна из которых укорочена (надстройка тумбы).
- Размер столешницы 938x500 мм.
- Макс. нагрузка на крышку стола - 15 кг.



**Зеркало навесное ППУ**

**ЛД 695.080**

862x1000x40 мм

- Зеркало 4мм в раме из ППУ.
- Задняя поверхность ХДФ.
- 2 цвета исполнения.
- К стене крепится с помощью навесных планок.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



**Шкаф трёхстворчатый**

**ЛД 695.010**

1472x2280x670 мм  
(с карнизом)

- Справа за глухой распашной дверью и дверью с зеркалом секция шириной 854 мм. С 1 антресольной полкой и штангой для одежды.
- Слева за глухой распашной дверью секция шириной 426 мм, 4 полки.
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
- Размер двери 440x2108 мм.
- Карниз, пилястры и цоколь в комплекте.
- Шкаф рекомендуется крепить к стене с помощью прилагаемой угловой подвески
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



**Шкаф четырёхстворчатый**

**ЛД 695.020**

1916x2280x670 мм  
(с карнизом)

- В центре за двумя распашными дверями с зеркалами секция шириной 854 мм. С 1 антресольной полкой и штангой для одежды.
- Справа и слева за глухими распашными дверями секции шириной 426 мм, по 4 полки в каждой.
- Максимальная нагрузка на полку - 15 кг.
- Размер двери 440x2108 мм.
- Карниз, пилястры и цоколь в комплекте.
- Шкаф рекомендуется крепить к стене с помощью прилагаемой угловой подвески
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



**Зеркало навесное**

**ЛД 695.070**

640x700x20 мм

- Зеркало 4мм наклеено на панель МДФ 16мм.
- МДФ покрыто финиш-пленкой ПВХ.
- 2 цвета исполнения.
- К стене крепится с помощью навесных планок.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.

Ш x В x Г - Ширина x Высота x Глубина