

МОЛОДЁЖНАЯ «НЕО»



Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб муавелла», цвет «Сумеречный голубой».

Фасад шкафа: ЛДСП 16 мм цвет «Белый базовый», «Дуб муавелла».

Фасады со стеклом: профиль МДФ 22 мм, окутанный бумагой цвет «Черный», стекло прозрачное 4 мм, закаленное, с рисунком по периметру цвет «Черный».

Ручки: металлические цвет «Черный».

Мягкие элементы: велюр Neo 25 цвет «Серый», ткань шенилл EVVA DJT цвет «Светло-зеленый».



Гарантийный срок - 2 года



Стекло 4 мм



Петли с доводчиками*



Надежные направляющие



Ящики неполного выдвижения



Ручки металлические



Рекомендуемая высота матраса 19 см



Нагрузка до 120 кг на одно спальное место



Ткань

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

21.03.2023



Вариант комплектации: столешница, опора стола и тумба 865 для стола



Вариант комплектации: столешница и тумбы 610, 1060 для стола

МОДУЛЬНЫЙ РЯД



Диван-кровать Барни

ЛД 600.510
2025x900x1025 мм

- Размер спального места 900x2000 мм.
- Рекомендуемая высота матраса 190 мм.
- Высота установки матраса 240 мм.
- 2 выдвигающихся ящика на боковых направляющих полного выдвижения.
- Размер фасада ящика 1015x190 мм, размер ящика выдвижного 928x568 мм, глубина 170 мм.
- Максимальная нагрузка на спальное место до 120 кг.
- Максимальная нагрузка на дно ящика до 10 кг.



Опора стола

ЛД 541.210
80x728x498 мм

- Сборная опора для комплектации столешниц ЛД 541.180, ЛД 541.190, ЛД 541.200.
- Столешницу можно установить на 1 опору и 1 тумбу для стола ЛД 541.090, ЛД 541.100, ЛД 541.110 или Шкаф 540 ЛД 541.040.



Тумба 610 для стола

ЛД 541.090
612x628x500 мм

- Может использоваться как тумба для стола или как самостоятельный модуль. Например, как тумба прикроватная.
- Выдвижной ящик на направляющих бокового крепления неполного выдвижения.
- Размер фасада ящика 446x167 мм.
- Максимальная нагрузка на ящик 10 кг.
- Под ящиком за распашной дверью ниша для хранения. Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Максимальная нагрузка на столешницу 30 кг.
- Расстояние от пола до нижнего горизонта тумбы (не опоры) - 100 мм.



Столешница 1190

ЛД 541.180
1190x122x500 мм

- Сборная столешница с подстольем устанавливается с фиксацией на два модуля:
- ЛД 541.040 Шкаф 540;
- ЛД 541.090 Тумба 610;
- ЛД 541.100 Тумба 865;
- ЛД 541.110 Тумба 1060;
- ЛД 541.210 Опора стола.
- Максимальная нагрузка на столешницу 30 кг.



Тумба 865 для стола

ЛД 541.100
864x628x500 мм

- Может использоваться как тумба для стола или как самостоятельный модуль. Например, как тумба прикроватная.
- Слева сверху выдвижной ящик на направляющих бокового крепления неполного выдвижения.
- Размер фасада ящика 446x167 мм.
- Максимальная нагрузка на ящик 10 кг.
- Под ящиком за распашной дверью ниша для хранения. Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Справа две открытые ниши.
- Максимальная нагрузка на столешницу 30 кг, на полку - 15 кг.
- Расстояние от пола до нижнего горизонта тумбы (не опоры) - 100 мм.



Столешница 1780

ЛД 541.190
1780x122x500 мм

- Сборная столешница с подстольем устанавливается с фиксацией на два модуля:
- ЛД 541.040 Шкаф 540;
- ЛД 541.090 Тумба 610;
- ЛД 541.100 Тумба 865;
- ЛД 541.110 Тумба 1060;
- ЛД 541.210 Опора стола.
- Максимальная нагрузка на столешницу 30 кг.



Тумба 1060 для стола

ЛД 541.110
1060x628x500 мм

- Может использоваться как тумба для стола или как самостоятельный модуль. Например, как тумба ТВ.
- Слева 3 выдвижных ящика на направляющих бокового крепления неполного выдвижения.
- Размер фасада ящика 446x167 мм.
- Максимальная нагрузка на ящик 10 кг.
- Справа за распашной дверью стационарная полка, которая делит отделение на две ниши.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Максимальная нагрузка на столешницу 30 кг, на полку - 15 кг.
- Расстояние от пола до нижнего горизонта тумбы (не опоры) - 100 мм.



Столешница 2640

ЛД 541.200
2640x122x500 мм

- Сборная столешница с подстольем устанавливается с фиксацией на два модуля:
- ЛД 541.040 Шкаф 540;
- ЛД 541.090 Тумба 610;
- ЛД 541.100 Тумба 865;
- ЛД 541.110 Тумба 1060;
- ЛД 541.210 Опора стола.
- Максимальная нагрузка на столешницу 30 кг.



Шкаф одностворчатый

ЛД 541.030
450x2000x516 мм

- За глухой распашной дверью 4 полки из ЛДСП. Расстояние между полками 380 мм.
- Макс. нагрузка на полку 15 кг.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Шкаф крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.



Шкаф двустворчатый

ЛД 541.020
898x2000x516 мм

- За распашными дверями 2 отделения.
- Левое отделение - с 4-мя стационарными полками, расстояние между полками 380 мм.
- Правое отделение с 2-мя полками и 1 выдвижной штангой для одежды. Высота ниши со штангой 1252 мм, высота ниш сверху и в низу по 348 мм.
- Макс. нагрузка на полку 15 кг.
- Макс. нагрузка на штангу 5 кг.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Шкаф крепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте. Крепеж к стене приобретается дополнительно.



Шкаф угловой 45°

ЛД 541.070
1150x2000x1150 мм

- За двумя распашными дверями два отделения: правое отделение с 1 полкой и 1 штангой для одежды и левое отделение с 4-мя стационарными полками. Расстояние между полками 380 мм.
- Высота ниши со штангой 1564 мм.
- Спецпетля для шкафа углового 45° с доводчиком. Угол открывания 95°.
- Макс. нагрузка на полку 15 кг.
- Макс. нагрузка на штангу 15 кг.



Стеллаж

ЛД 541.060
294x2000x500 мм

- 4 стационарные полки из ЛДСП.
- Расстояние между полками 380 мм.
- Макс. нагрузка на полку 15 кг.
- Стеллаж рекомендуется крепить к стене с помощью угловой подвески, подвеска в комплекте.
- Крепеж к стене приобретается дополнительно.

ШxВxГ - ширина x высота x глубина

МОДУЛЬНЫЙ РЯД



Шкаф 540

ЛД 541.040

536x2000x516 мм

- Вверху 4 открытые ниши. Расстояние 2-х верхних ниш по 380 мм, под ними ниша - 423 мм.
- Ниша над распашной дверью может использоваться как опора для столешницы, высота ниши 126 мм.
- Внизу за распашной дверью отделение с полкой.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Макс. нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене приобретается дополнительно.



Шкаф 290

ЛД 541.050

294x2000x516 мм

- Вверху 3 открытые ниши. Высота 2-х верхних ниш по 380 мм, под ними ниша - 423 мм.
- Внизу за распашной дверью отделение с полкой.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Макс. нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене приобретается дополнительно.



Шкаф-витрина

ЛД 541.080

536x2000x522 мм

- Вверху 3 ниши за стеклодверью.
- Высота 2-х верхних ниш по 380 мм, под ними ниша - 416 мм.
- Внизу за распашной дверью отделение с полкой.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Макс. нагрузка на полку - 15 кг.
- Шкаф крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте. Крепёж к стене приобретается дополнительно.



Антресолю стеллажа

ЛД 541.160

294x380x500 мм

- Односекционная антресолю с задней стенкой из ЛДСП.
- Максимальная нагрузка на модуль - 10 кг.
- Подходит для комплектации Шкафа 290 ЛД 451.050, Стеллажа ЛД 451.060.



Антресолю шкафа одностворчатого

ЛД 541.130

450x380x516 мм

- За распашной дверью ниша для хранения. Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Возможна правая и левая навеска двери.
- Подходит для комплектации Шкафа одностворчатого ЛД 451.030.



Антресолю шкафа двустворчатого

ЛД 541.120

898x380x516 мм

- За распашными дверями две ниши, разделенные вертикальной перегородкой.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Подходит для комплектации Шкафа двустворчатого ЛД 451.020.



Антресолю шкафа 540

ЛД 541.140

536x380x516 мм

- За распашной дверью ниша для хранения.
- Возможна правая и левая навеска двери.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Подходит для комплектации Шкафа 540 ЛД 451.040 и Шкафа-витрины ЛД 451.080.



Антресолю шкафа 290

ЛД 541.150

294x380x516 мм

- За распашной дверью ниша для хранения.
- Возможна правая и левая навеска двери.
- Петля с доводчиком, угол открывания 100°.
- Подходит для комплектации Шкафа 290 ЛД 451.050



Антресолю шкафа углового 45°

ЛД 541.170

1150x380x1150 мм

- За распашными дверями 2 ниши, разделенные вертикальной перегородкой.
- Подходит для комплектации Шкафа углового ЛД 451.070.



Полка

ЛД 541.220

1190x960x256 мм

- 4 стационарные полки разной длины между передней и тремя задними стенками.
- Максимальная нагрузка на полку 10 кг.
- Крепить к стене с помощью подвесок. Подвески в комплекте.
- Крепление для подвесок к стене приобретается дополнительно.